

Kräuter und Pflanzen in Aventurien

NÖRDLICHE TUNDRA

Tief- und Hügelländer nördlich von Oblomon, Frisund und Letta, Küste der Grimmfrostöde, Bäreninseln, einzelne Täler Yetilands

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter

GEBIRGE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
TALASCHIN	9	5	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

EIS

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
TALASCHIN	13	5	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSUFER

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-1	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel

NÖRDLICHE GRASLÄNDER UND STEPPEN

Thorwal (offenes Land), Olportsteine, Messergrassteppe, Biundavar (Svellttal: offenes Land), Einhorngras, Alderhaag (Riva), Grüne Ebene, Goblinda (Gerasim), Brydja-Steppe sowie alle weiteren Steppen südlich der Linie Riva—Paavi und nördlich der Linie Salza—Vallusa

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BUNTER MOHN	3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
EGELSCHECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
NAFTANSTAUE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
TIGERMOHN	18	10	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
EGELSCHECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
NAFTANSTAUE	9	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TIGERMOHN	18	10	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GULMOND	8	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
MADABLÜTE	31 - 10 Blühend	5 15 / nicht blühend	Im vollen Mondlicht 1 Tag vor & nach Vollmond	eine Blüte
MESSERGRAS	14	6	-	-
NAFTANSTAUE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
DONF	10	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHECK	8	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GRÜNE SCHLEIMSCHLANGE	6	2	-	-
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	10	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-1	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
DONF	16	6	ganzjährig	ein Stängel
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
DONF	22	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GRÜNE SCHLEIMSCHLANGE	20	2	-	-
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TIGERMOHN	18	10	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

NÖRDLICHES HOCHLAND

Orkschädelsteppe und Gjalsker Hochland sowie Firunswall, Rhorwed, Blutzinnen, Thaschberge, nördlicher Steineichenwald, Flanken der Großen Olochtai, Hjaldorberge, Graue Berge

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BASILAMINE	19	15 / 5 Blütezeit	Ganzjährig / Blütezeit Ingerimm	W20+10 Schoten
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BUNTER MOHN	3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
BASILAMINE	23	15 / 5 Blütezeit	Ganzjährig / Blütezeit Ingerimm	W20+10 Schoten
NAFTANSTAUE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HOCHLAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
KLIPPENZAHN	12	8	Peraine bis Rondra	2W6 Stängel
MESSERGRAS	22	6	-	-
ORKLAND-BOVIST	22	2	-	-

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
TARNELE	20	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-1	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

KALKGEBIRGE

Nord- und mittelaventurische Gebirge aus Kalkstein und Marmor (Ehernes Schwert, Raschtulswall, Westseite der Hohen Eternen), Kalk (Finsterkamm, Trollzacken, Walberge, Phecanowald), Kreide (Windhagberge) und Feuerstein (Westseite der Goldfelsen) oberhalb des dichten Bergwaldes (1.000 bis 1.500 Schritt)

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
NOTHILF	14	6	Blüten im Praios Blätter im Peraine	W20+2 Blüten, 2W20 +10 Blätter
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
VRAGIESWURZEL	14	12 / 5 Blühend	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

GEBIRGE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATAN- KIEFER	14	6	ganzjährig	W20 Stein Rinde
BLEICMMOHN (WEIßER MOHN)	13	5	Rondra	W6 geschlossene Samenkapseln
GRAUER MOHN		1	Ganzjährig / Rondra	Blüte / geschlossene Samenkapsel
JORUGA	23	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
MADABLÜTE	31 - 10 Blühend	15 nicht blühend 5	Im vollen Mondlicht 1 Tag vor & nach Vollmond	eine Blüte
NOTHILF	14	6	Blüten im Praios Blätter im Peraine	W20+2 Blüten, 2W20 +10 Blätter
TALASCHIN	9	5	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
VRAGIESWURZEL	14	12 / 5 Blühend	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter

HÖHLEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FEUERMOOS UND EFFERDSMOOS	19	15	-	-

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
PHOSPHORPILZ	5 18	- 3 leuchtend 10 dunkel	ganzjährig	W6 Stein der leuchtende Geflechtstücke

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

MITTELLÄNDISCHE GEBIRGE

Zwergische Urgesteinsmassive (Ingrakuppen, Eisenwald, Amboss, Koschberge, Beilunker Berge sowie Drachensteine) und Schiefergebirge (Schwarze, Rote und Gelbe Sichel, Salamandersteine) oberhalb des dichten Bergwaldes (etwa 1.500 Schritt)

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
NOTHILF	14	6	Blüten im Praios Blätter im Peraine	W20+2 Blüten, 2W20 +10 Blätter
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	11	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
VRAGIESWURZEL	14	12 / 5 Blühend	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	19	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GEBIRGE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BLEICMMOHN (WEIBER MOHN)	13	5	Rondra	W6 geschlossene Samenkapseln
GRAUER MOHN		1	Ganzjährig / Rondra	Blüte / geschlossene Samenkapsel
JORUGA	23	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
MADABLÜTE	31 - 10 Blühend	15 nicht blühend 5	Im vollen Mondlicht 1 Tag vor & nach Vollmond	eine Blüte
NOTHILF	14	6	Blüten im Praios Blätter im Peraine	W20+2 Blüten, 2W20 +10 Blätter
TALASCHIN	9	5	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
VRAGIESWURZEL	14	12 / 5 Blühend	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter

HÖHLEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FEUERMOOS UND EFFERDSMOOS	19	15	-	-
PHOSPHORPILZ	5 18	- 3 leuchtend 10 dunkel	ganzjährig	W6 Stein der leuchtende Geflechtstücke

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

NÖRDLICHE WÄLDER (WESTKÜSTE UND TAIGA)

Wälder an Ingval und Tommel (Nostria, Andergast, Winhall), Waldflecken der Thorwal-Region, des Gjalsker Hochlandes, des Orklandes und des Svelttales, Wälder der Salamandersteine, am Kvill und am Oblomon, Waldflecken im Alderhaag (Riva), der Grünen Ebene und bis Uhdenberg

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BASILAMINE	23	15 / 5 Blütezeit	Ganzjährig / Blütezeit Ingerimm	W20+10 Schoten
BELMART	10	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
EFEUER	12	2	-	-
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
HOLLBEERE	6	2	Rondra und Efferd	2W6 Sträucher + jeweils 2W6+5 Beeren & 2W6+3 Blättern der untersten Zweige
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
PESTSPORENPIELZ	22	6	Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja	1 Pilzhaut
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
ULMENWÜRGER	6	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BASILAMINE	23	15 / 5 Blütezeit	Ganzjährig / Blütezeit Ingerimm	W20+10 Schoten
BELMART	14	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
HOLLBEERE	6	2	Rondra und Efferd	2W6 Sträucher + jeweils 2W6+5 Beeren & 2W6+3 Blättern der untersten Zweige
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ULMENWÜRGER	10	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HOCHLAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
KLIPPENZAHN	12	8	Peraine bis Rondra	2W6 Stängel
ORKLAND-BOVIST	12	2	-	-
TARNELE	20	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
PESTSPORENPIEZ	14	6	Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja	1 Pilzhaut
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
MIBELROHR	10	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	21	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
MIBELROHR	10	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HÖHLEN / RUINEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	8	2	-	-

NÖRDLICHE WÄLDER (BORNLAND)

Drachensteinwälder, Bornwald, Nornjawald (Bjaldorn, Notmark), Nordwalser Höhen, Überwals, andere Wälder des Bornlands, Lettawälder, Täler des Ehernes Schwerts

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	10	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
EFEUER	12	2	-	-

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
NOTHILF	14	6	Blüten im Praios Blätter im Peraine	W20+2 Blüten, 2W20 +10 Blätter
PESTSPORENPIILZ	22	6	Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja	1 Pilzhaut
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	19	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
ULMENWÜRGER	6	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	14	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
HOLLBEERE	6	2	Rondra und Efferd	2W6 Sträucher + jeweils 2W6+5 Beeren & 2W6+3 Blättern der untersten Zweige
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
SATUARIENBUSCH	2	- 2	Blätter Ingerimm bis Praios, Blüten Ingerimm bis Rahja, Frucht Efferd bis Travia, Saft Phex bis Praios	2W20 Blätter, W20 Blüten, W20 Früchte, W3 Flux Saft
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	11	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
ULMENWÜRGER	10	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HOCHLAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
KLIPPENZAHN	12	8	Peraine bis Rondra	2W6 Stängel
TARNELE	20	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
PESTSPORENPIILZ	14	6	Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja	1 Pilzhaut
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GULMOND	8	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
PESTSPORENPI LZ	22	6	Efferd bis Boron, Pera ine bis Rahja	1 Pilzhaut

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WASSERRAUSCH	9	1	Blüten Rahja bis Efferd, Früchte Rondra bis Travia	2W20 Blüten, 1 Frucht (Um eine Frucht zu finden = Probe mit 12 TaP* gelingen.)

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
PESTSPORENPI LZ	14	6	Efferd bis Boron, Pera ine bis Rahja	1 Pilzhaut
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HÖHLEN / RUINEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	8	2	-	-

NÖRDLICHE SÜMPFE, MARSCHEN UND MOORE

Sümpfe: Sveltsümpfe, Nebelmoor, Totenmoor; *Marschen:* Brinasker Marschen (Enqui), Havener Marschen, Muhrsape (Delta des Großen Flusses), Misa-Auen, Mendenische Sümpfe; *Moore:* Hochmoore des Bornlandes, kleinere Moore der Thorwal-Region, des Gjalsker Hochlandes, der Taiga, der Lettawälder, am Thurán-See, Tobriens (z.B. Schnattermoor, Eichmoor), im Reichsforst etc.

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
CARLOG	21	5	Pera ine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
EFEUER	12	2	-	-
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
PESTSPORENPI LZ	22	6	Efferd bis Boron, Pera ine bis Rahja	1 Pilzhaut
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	19	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	11	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
NECKERKRAUT	12	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
PESTSPORENPI LZ	14	6	Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja	1 Pilzhaut
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	9	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DONF	10	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHRECK	8	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GRÜNE SCHLEIMSCHLANGE	6	2	-	-
IRIBAARSLILIE	28	12	-	-
MIBELROHR	16	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
MORGENDORNSTRAUCH	21	13	-	-
NECKERKRAUT	20	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
PESTSPORENPI LZ	14	6	Efferd bis Boron, Peraine bis Rahja	1 Pilzhaut
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SCHLINGGRAS	20	12	-	-
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	10	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DONF	16	6	ganzjährig	ein Stängel
MIBELROHR	10	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DONF	22	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GRÜNE SCHLEIMSCHLANGE	20	2	-	-
MIBELROHR	12	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

MITTELLÄNDISCHE GRASLÄNDER HEIDE UND STEPPE

Offenes Land südlich der Linie Salza—Vallusa und nördlich der Linie Neetha—Zorgan; insbesondere Nostrische Senke, Seenland (Nostria / Albernia), Abagund (Albernische Heide), Isenhag (Elenvina), Gratenfelder Land, Caldaia (Ragath), Dämonenbrache, Silkwiesen, Breitenau, Hollerheide, Weidener Land, Menzheimer Au, Sichelstieg, Nord- und Südtobrien, Ostdarpatien, Warunkei, Radromtal, Rulat, Tisal und Efferdstränen, Zyklopeninseln, Kabashpforte, Dröler Mark sowie verbliebene wilde Grasländer des Lieblichen Feldes (vor allem im `Wilden Süden'), Phecdiens, Almadras, der Rakulahügel, der Goldenen Au von Gareth, Eslamsgrund, am Ochsenwasser, um Perricum, des Baburiner Beckens u. der Elburischen Küste

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
EITRIGER KRÖTENSCHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
LULANIE	13	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
MIRBELSTEIN	12	8	Peraine bis Boron	1 Wurzelknolle
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BUNTER MOHN	3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
LULANIE	19	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
NAFTANSTAUE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
TIGERMOHN	18	10	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
MIRBELSTEIN	16	8	Peraine bis Boron	1 Wurzelknolle
NAFTANSTAUDE	9	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
NECKERKRAUT	12	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
PURPURMOHN	11	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TIGERMOHN	18	10	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
GULMOND	8	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
HIRADWURZ	16 13	8 (Trockenzeit) 5 (Regenzeit)	ganzjährig	eine Wurzel
MESSERGRAS	14	6	-	-
NAFTANSTAUDE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
ORKLAND-BOVIST	20	2	-	-
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
DONF	10	6	ganzjährig	ein Stängel
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	24	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
WEIßER LOTOS	26	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
MIBELROHR	16	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
NECKERKRAUT	20	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SCHLANGENZÜNGLEIN	11	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-1	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
DONF	16	6	ganzjährig	ein Stängel
GELBER, BLAUER & ROSA LOTOS	13	5 (Lotos) 9 (einzelne Art)	Ingerimm bis Praios	2W6+1 Blüten pro Fundort

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	16	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
SCHWARZER LOTOS	22	6	Ingerimm bis Praios	W6 Blüten pro Fundort
WEIßER LOTOS	18	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
WEIßGELBER LOTOS	14	5 (Lotos) 10	Ingerimm bis Praios	W3 Blüten
MIBELROHR	12	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
SCHLANGENZÜNGLEIN	11	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
DONF	22	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
MIBELROHR	10	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TIGERMOHN	18	10	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

MITTELLÄNDISCHE WÄLDER (GEMÄßIGTES KLIMA)

Wälder zwischen Albernia, Weiden und Garetien; insbesondere Farindelwald, Wald von Abagund, Windhager Wald, Fuxwald (Kyndoch—Elenvina), Tannwald (Ingrakuppen), nördlicher Eisenwald, Koschwälder, Dunkelwald, Reichsforst, Bärnwald, Blautann, Wälder westlich der Schwarzen Sichel, Sichelstieg, Bergwälder des nördlichen Raschtulswalls

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	10	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
EFEUER	12	2	-	-
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
LULANIE	13	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
MIRBELSTEIN	12	8	Peraine bis Boron	1 Wurzelknolle
QUASSELWURZ	20	12	Phex bis Travia	1 Wurzel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	11	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
ULMENWÜRGER	10	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
VRAGIESWURZEL	14	12 / 5 Blühend	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	14	6	Peraie bis Boron	2W20 Blätter
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
EGELSCHECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
LULANIE	19	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
SATUARIENBUSCH	2	- 2	Blätter Ingerimm bis Praios, Blüten Ingerimm bis Rahja, Frucht Efferd bis Travia, Saft Phex bis Praios	2W20 Blätter, W20 Blüten, W20 Früchte, W3 Flux Saft
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	19	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
ULMENWÜRGER	6	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
MIRBELSTEIN	16	8	Peraie bis Boron	1 Wurzelknolle
NECKERKRAUT	12	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
GULMOND	8	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
MESSERGRAS	14	6	-	-
NAFTANSTAUE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	9	5	Peraie oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	24	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
WEIßER LOTOS	26	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
MIBELROHR	16	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
NECKERKRAUT	20	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
GELBER, BLAUER & ROSA LOTOS	13	5 (Lotos) 9 (einzelne Art)	Ingerimm bis Praios	2W6+1 Blüten pro Fundort
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	16	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
SCHWARZER LOTOS	22	6	Ingerimm bis Praios	W6 Blüten pro Fundort
WEIßER LOTOS	18	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
WEIBGELBER LOTOS	14	5 (Lotos) 10	Ingerimm bis Praios	W3 Blüten
MIBELROHR	12	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
MIBELROHR	10	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HÖHLEN / RUINEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	8	2	-	-

MITTELLÄNDISCHE WÄLDER (YAQUIRISCHES KLIMA)

Arinkelwald, Dalvrettawald (Kuslik), Ranafandelwald (Arivor), Wälder von Malur, Phecanowald, Bodarowald, Bosparanienhain (Goldfelsen), Marudreter Land, Neethanische Wälder, Chababien, Llanegowald (Dról), Wälder der Brigella, Thangolforst, Wälder Amhallassihs, Alter Wald, Wälder Bosquiriens, Feenwälder der Zyklopeninseln, sonstige Waldflecken des Lieblichen Feldes, der Dróler Halbinsel und Almadás

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
ARGANSTRAUCH	20	2	ganzjährig	eine Wurzel
BELMART	10	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
BORONSSCHLINGE	31		-	-

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	12	2	-	-
EITRIGER KRÖTENSCHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
LULANIE	13	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
QUASSELWURZ	20	12	Phex bis Travia	1 Wurzel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	11	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
ULMENWÜRGER	10	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
VRAGIESWURZEL	14	12 / 5 Blühend	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	14	6	Peraine bis Boron	2W20 Blätter
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
LULANIE	19	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
SATUARIENBUSCH	2	-2	Blätter Ingerimm bis Praios, Blüten Ingerimm bis Rahja, Frucht Efferd bis Travia, Saft Phex bis Praios	2W20 Blätter, W20 Blüten, W20 Früchte, W3 Flux Saft
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	19	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze
ULMENWÜRGER	6	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
NECKERKRAUT	12	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
PURPURMOHN	11	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
GULMOND	8	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ARGANSTRAUCH	12	2	ganzjährig	eine Wurzel
CARLOG	9	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	24	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
WEIßER LOTOS	26	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
MIBELROHR	16	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
NECKERKRAUT	20	2	ganzjährig	1W20+ 5 Blätter
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
GELBER, BLAUER & ROSA LOTOS	13	5 (Lotos) 9 (einzelne Art)	Ingerimm bis Praios	2W6+1 Blüten pro Fundort
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	16	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
SCHWARZER LOTOS	22	6	Ingerimm bis Praios	W6 Blüten pro Fundort
WEIßER LOTOS	18	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
WEIßGELBER LOTOS	14	5 (Lotos) 10	Ingerimm bis Praios	W3 Blüten
MIBELROHR	12	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
MIBELROHR	10	10	Ingerimm bis Efferd	2W6 Kolben pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HÖHLEN / RUINEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	8	2	-	-

MITTELLÄNDISCHE WÄLDER (TOBRISCHES KLIMA)

Gugelforst (Trollzacken), Radromsbusch, Transsylvanischer Wald, Tobimorischer Wald, Salvunker Forst, Mendenische Au, Beilunker Wälder, Ogerbusch, Rulat und andere Waldflecken zwischen Drachensteinen und Trollzacken

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	10	6	Perraine bis Boron	2W20 Blätter
EFEUER	12	2	-	-
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GULMOND	10	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
LULANIE	13	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
MIRBELSTEIN	12	8	Perraine bis Boron	1 Wurzelknolle
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
QUASSELWURZ	20	12	Phex bis Travia	1 Wurzel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
ULMENWÜRGER	10	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BELMART	14	6	Perraine bis Boron	2W20 Blätter
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
LULANIE	19	5	Rahja bis Rondra	eine Blüte
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
SATUARIENSBUSCH	2	- 2	Blätter Ingerimm bis Praios, Blüten Ingerimm bis Rahja, Frucht Efferd bis Travia, Saft Phex bis Praios	2W20 Blätter, W20 Blüten, W20 Früchte, W3 Flux Saft
ULMENWÜRGER	6	2	Efferd bis Travia	W20 Blüten
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	7	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
MIRBELSTEIN	16	8	Perraine bis Boron	1 Wurzelknolle
PURPURMOHN	11	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	9	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
GULMOND	8	6	Frühling bis Herbst	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	8	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren
WASSERRAUSCH	9	1	Blüten Rahja bis Efferd, Früchte Rondra bis Travia	2W20 Blüten, 1 Frucht (Um eine Frucht zu finden = Probe mit 12 TaP* gelingen.)

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
VIERBLÄTTRIGE EINBEERE	21	5	Phex bis Hesinde	Strauch mit 1W6 Beeren

HÖHLEN / RUINEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	8	2	-	-

IMMERGRÜNE WÄLDER (SÜDOSTEN)

Wälder südöstlich des Raschtulswall, insbesondere Wälder um Perricum, des Baburiner Beckens, am östlichen und südlichen Raschtulswall, Aranischer Busch (bewaldet), Gadangwälder, Waldflecken Mhanadistans, Khoramwälder, Wälder der Elburischen Küste, des Yalaiads, Khunchomer Wald, Hochlandwälder der Awalakim, der Aschubim, des Stierbuckels, des Thalussmassivs und der Unauer Berge

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
EFEUER	12	2	-	-
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
JORUGA	11	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
QUASSELWURZ	20	12	Phex bis Travia	1 Wurzel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
WALDWEBE	13	9	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
EGELSCHECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter
SATUARIENBUSCH	2	- 2	Blätter Ingerimm bis Praios, Blüten Ingerimm bis Rahja, Frucht Efferd bis Travia, Saft Phex bis Praios	2W20 Blätter, W20 Blüten, W20 Früchte, W3 Flux Saft

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
JORUGA	15	7	Rahja bis Boron	eine Wurzel
PURPURMOHN	11	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	24	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
WEIßER LOTOS	26	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GELBER, BLAUER & ROSA LOTOS	13	5 (Lotos) 9 (einzelne Art)	Ingerimm bis Praios	2W6+1 Blüten pro Fundort
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	16	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
SCHWARZER LOTOS	22	6	Ingerimm bis Praios	W6 Blüten pro Fundort
WEIßER LOTOS	18	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
WEIßGELBER LOTOS	14	5 (Lotos) 10	Ingerimm bis Praios	W3 Blüten
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
ROTER DRACHENSCHLUND	26 - 6 (Blühend)	10 / 3 Blütezeit	Ganzjährig Blüte im Ingerimm & Rahja	W6 Blätter

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

HÖHLEN / RUINEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EFEUER	8	2	-	-

SÜDLÄNDISCHE GRASLÄNDER UND STEPPEN

Mhanadistan, Aranischer Busch, Hochland der Elburischen Küste, Yalaid, Shadif, Mengbillanische Hügel, Savanne (Südelemitische Halbinsel), Ilara-Senke (Charypso)

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
MERACH-STRAUCH	18	2	Efferd bis Travia	2W20 reife Früchte pro Strauch
MIRBELSTEIN	12	8	Peraie bis Boron	1 Wurzelknolle
OLGINWURZ	18	10	ganzjährig	W3 Moosballen
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
YAGANSTRAUCH	10	6	Boron	W6 Nüsse
ZITHABAR	21	5	Peraie bis Praios	3W20 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
BUNTER MOHN	3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
FINAGE	13	5	Triebe im Peraie Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
NAFTANSTAUDE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
ZITHABAR	13	5	Peraine bis Praios	3W20 Blätter

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-3	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
FINAGE	21	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
MIRBELSTEIN	16	8	Peraine bis Boron	1 Wurzelknolle
NAFTANSTAUDE	9	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
PURPURMOHN	11	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	9	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
HIRADWURZ	16 13	8 (Trockenzeit) 5 (Regenzeit)	ganzjährig	eine Wurzel
JAGDGRAS	31	15	-	-
KHÔM- ODER MHANADIKNOLLE	13 20	5 (mit Blättern) 12 ohne Blätter	ganzjährig	eine Wurzel mit bis zu W6 Maß klarem Wasser
MESSERGRAS	14	6	-	-
NAFTANSTAUDE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	21	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
SCHLANGENZÜNGLEIN	11	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
ZITHABAR	9	5	Peraine bis Praios	3W20 Blätter

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BUNTER MOHN	-1	-5	Travia	eine geschlossene Samenkapsel
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
SCHLANGENZÜNGLEIN	11	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze
ZITHABAR	7	5	Peraine bis Praios	3W20 Blätter

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	21	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

WÜSTENRANDGEBIETE

Alle Randgebiete der Khôm, insbesondere Südrand der Amhallassih-Kuppen, oberes Mhanadistan (westlich des Erkin), nördliches Szintotal, Gorische Steppe

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	ganzjährig	2W6 Pilzhäute pro Fundort
MERACH-STRAUCH	18	2	Efferd bis Travia	2W20 reife Früchte pro Strauch
OLGINWURZ	18	10	ganzjährig	W3 Moosballen
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNBLATT	16	8	-	-
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHERIA-KAKTUS	12	2	ganzjährig	1W6 halbe Stein Kaktusfleisch Pro Stein 3W6+8 Stacheln
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
FINAGE	13	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
NAFTANSTAUDE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
TALASCHIN	21	5	ganzjährig	W6 Flechten

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHERIA-KAKTUS	12	2	ganzjährig	1W6 halbe Stein Kaktusfleisch Pro Stein 3W6+8 Stacheln
FINAGE	21	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
MENCHAL-KAKTUS	18	2	ganzjährig	ein Kaktus mit W6 halben Maß Menchalsaft; 1 auf W20: mit W6 Blüten
NAFTANSTAUDE	9	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
PURPURMOHN	11	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TALASCHIN	21	5	ganzjährig	W6 Flechten
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	9	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
CHERIA-KAKTUS	12	2	ganzjährig	1W6 halbe Stein Kaktusfleisch Pro Stein 3W6+8 Stacheln
CHONCHINIS	10	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
HIRADWURZ	16 13	8 (Trockenzeit) 5 (Regenzeit)	ganzjährig	eine Wurzel
KHÔM- ODER MHANADIKNOLLE	13 20	5 (mit Blättern) 12 ohne Blätter	ganzjährig	eine Wurzel mit bis zu W6 Maß klarem Wasser
MENCHAL-KAKTUS	18	2	ganzjährig	ein Kaktus mit W6 halben Maß Menchalsaft; 1 auf W20: mit W6 Blüten

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
MESSERGRAS	14	6	-	-
NAFTANSTAUE	17	1	Ingerimm bis Rondra	eine Staude (ganze Pflanze)
TALASCHIN	21	5	ganzjährig	W6 Flechten
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
PURPURMOHN	19	3	Ende Rahja	eine (geschlossene) Samenkapsel

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	21	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	ganzjährig	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

WÜSTE

Khômwüste, Gorische Wüste

WÜSTE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CHERIA-KAKTUS	12	2	ganzjährig	1W6 halbe Stein Kaktusfleisch Pro Stein 3W6+8 Stacheln
KHÔM- ODER MHANADIKNOLLE	21 28	5 (mit Blättern) 12 (ohne Blätter)	ganzjährig	eine Wurzel mit bis zu W6 Maß klarem Wass
MENCHAL-KAKTUS	18	2	ganzjährig	ein Kaktus mit W6 halben Maß Menchalsaft; 1 auf W20: mit W6 Blüten
TALASCHIN	21	5	ganzjährig	W6 Flechten

SÜDLÄNDISCHE GEBIRGE

Südländische Kalkgebirge (Dscherim Nebachot, Berge von Jindir im Gadangknie, Berge Chalukistans, Awalakim, Aschubim, Stierbuckel, Thalussmassiv) oberhalb des dichten Bergwaldes (500 bis 1.000 Schritt), Gebirgshänge aus Kalk am Wüstenrand (Ostseite der Goldfelsen, Hohen Eternen und Eternen, Raschtulsturm) sowie Wüstengebirge aus Sandstein (Khoramgebirge, Wal-el-Khomchra, Mhanek-Chanebi und Unau-Berge)

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
OLGINWURZ	18	10	ganzjährig	W3 Moosballen
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
THONNYS	28 / 21 Blühend	12 / 5 (Blühend)	Peraine bis Travia	W6+2 Blätter
TRASCHBART	8	6	ganzjährig	W6 Flechten
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
SCHLEIMIGER SUMPFKNÖTERICH	19	3	ganze Pflanze Praios bis Travia	2W6 Pilze

HOCHLAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	13	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
OLGINWURZ	18	10	ganzjährig	W3 Moosballen
TARNELE	20	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

GEBIRGE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BLEICMMOHN (WEIBER MOHN)	13	5	Rondra	W6 geschlossene Samenkapseln
OLGINWURZ	18	10	ganzjährig	W3 Moosballen
TALASCHIN	9	5	ganzjährig	W6 Flechten

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	21	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
EITRIGER KRÖTENSCHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

MARASKAN

Maraskan, Jilaskan, Etlaskan, Jandraskan und andere maraskanische Inseln

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
DISDYCHONDA	21	5 13 Raubnesseln	ganzjährig	2 Blätter
EITRIGER KRÖTENSCHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
HORUSCHE	15	7	ganzjährig	W6 erntereife Schoten pro Pflanze W3 Kerne pro Schote
JAGDGRAS	31	15	-	-
RAUSCHGURKE	7	3	Tsa bis Boron	3W6 reife Rauschgurken pro Baum
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNBLATT	16	8	-	-
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
TRICHTERWURZEL	15	11	-	-
YAGANSTRAUCH	10	6	Boron	W6 Nüsse

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
JAGDGRAS	31	15	-	-
RAUSCHGURKE	11	3	Tsa bis Boron	3W6 reife Rauschgurken pro Baum
TRICHTERWURZEL	21	11	-	-

REGENWALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
AXORDA—BAUM	20	2	ganzjährig	ein Baum
DISDYCHONDA	21	5 13 Raubnesseln	ganzjährig	2 Blätter
HORUSCHE	15	7	ganzjährig	W6 erntereife Schoten pro Pflanze W3 Kerne pro Schote

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
JAGDGRAS	31	15	-	-
RAUSCHGURKE	7	3	Tsa bis Boron	3W6 reife Rauschgurken pro Baum
SCHLANGENZÜNGLEIN	19	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNBLATT	16	8	-	-
TRICHTERWURZEL	15	11	-	-
YAGANSTRAUCH	10	6	Boron	W6 Nüsse

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
JAGDGRAS	31	15	-	-
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter

STEPPE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
HIRADWURZ	16 13	8 (Trockenzeit) 5 (Regenzeit)	ganzjährig	eine Wurzel
JAGDGRAS	31	15	-	-
SHURINSTRAUCH	10	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
WIRSELKRAUT	7	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter

HOCHLAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
JAGDGRAS	31	15	-	-
TARNELE	20	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze
YAGANSTRAUCH	14	6	Boron	W6 Nüsse

GEBIRGE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
AXORDA—BAUM	20	2	ganzjährig	ein Baum
JAGDGRAS	19	15	-	-

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
SCHLANGENZÜNGLEIN	11	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze
TARNELE	8	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
SCHLANGENZÜNGLEIN	11	3	ganzjährig	Saft einer Pflanze

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
HORUSCHE		7	ganzjährig	W6 erntereife Schoten pro Pflanze W3 Kerne pro Schote
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
TARNELE	6	2	Ingerimm bis Travia	ganze Pflanze

SÜDLICHE SÜMPFE

Chalukistan, Mhanadi-Delta, Rashduler Sümpfe, Ongalobecken, Thaluisische Sümpfe, Echsensümpfe, Loch Harodröl, Sümpfe der Südelemitischen Halbinsel, Chorhoper Marschland, Sumpfland von H'Rabaal, Mysobien, Ilara-Sümpfe, Moskitoinselfn (Javalasi, Aeltikan, Mikkan), Papyrussümpfe Süd-Maraskans sowie Mangrovensümpfe der Küsten Süd- und Südostaventuriens und der Inseln

WALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
ARGANSTRAUCH	20	2	ganzjährig	eine Wurzel
CARLOG	21	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DISDYCHONDA	21	5 13 Raubnesseln	ganzjährig	2 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	18	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
ROTE PFEILBLÜTE	23	7	Peraine bis Rahja	W6 Blüten
ZWÖLFBLATT	9	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

WALDRAND

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ALRAUNE	17	9	ganzjährig	eine Pflanze
CHONCHINIS	14	6	Tsa bis Boron	W20 Blätter
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
KAJUBO	12	2	Phex bis Travia	2W6 Knospen
SCHLEICHENDER TOD	22	6	Ingerimm bis Rahja	W6 Blüten

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
EGELSCHRECK	14	6	Spätsommer	2W20 Blätter
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter
ZWÖLFBLATT	13	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ARGANSTRAUCH	12	2	ganzjährig	eine Wurzel
ATMON	21	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
CARLOG	9	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DONF	10	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHRECK	8	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
IRIBAARSLILIE	28	12	-	-
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	24	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
WEIßER LOTOS	26	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
ZWÖLFBLATT	21	5	Hesinde bis Praios	12 Stängel pro Pflanze

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DONF	16	6	ganzjährig	ein Stängel

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
GELBER, BLAUER & ROSA LOTOS	13	5 (Lotos) 9 (einzelne Art)	Ingerimm bis Praios	2W6+1 Blüten pro Fundort
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	16	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
SCHWARZER LOTOS	22	6	Ingerimm bis Praios	W6 Blüten pro Fundort
WEIBER LOTOS	18	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
WEIBGELBER LOTOS	14	5 (Lotos) 10	Ingerimm bis Praios	W3 Blüten
ROTE PFEILBLÜTE	11	7	Peraine bis Rahja	W6 Blüten
SANSARO	14	12	ganzjährig	eine Pflanze (0,5 Stein)
SCHLEICHENDER TOD	22	6	Ingerimm bis Rahja	W6 Blüten
MIRHAMER SEIDENLIANE	20	2	Ganzjährig (nicht im Hesinde und Firun) giftige Knoten (Tsa bis Ingerimm)	eine Ranke (mit 2 bis 3 Knoten)

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
DONF	22	6	ganzjährig	ein Stängel
EGELSCHRECK	10	6	Spätsommer	2W20 Blätter
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
KAJUBO	12	2	Phex bis Travia	2W6 Knospen
MIRHAMER SEIDENLIANE	20	2	Ganzjährig (nicht im Hesinde und Firun) giftige Knoten (Tsa bis Ingerimm)	eine Ranke (mit 2 bis 3 Knoten)
ROTE PFEILBLÜTE	11	7	Peraine bis Rahja	W6 Blüten
SANSARO	14	12	ganzjährig	eine Pflanze (0,5 Stein)

REGENWALD

Regenwald (Waldgebiete der östlichen Echsensümpfe, Arratistan, beiderseits des Regengebirges, Hochland von H'Rabaal, Syllanischen Halbinsel, Großteil der Waldinseln), Nebelwald (Altimont, Berge der Waldinseln), regengrüner Wald (Südelemitische Halbinsel: Südwestseite der Syllanischen Halbinsel und größerer Waldinseln), Strandwald (Hexeninsel, Strand der meisten Waldinseln)

REGENWALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ARGANSTRAUCH	20	2	ganzjährig	eine Wurzel
BORONIE	6	-2	Süden (jederzeit) Mittelaventurien (Tsa und Boron)	5 Blüten, möglichst kurz vor dem Verblühen
BORONSSCHLINGE		15	-	-
DISDYCHONDA	21	5 13 Raubnesseln	ganzjährig	2 Blätter
FINAGE	13	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
HÖLLENKRAUT	16	8	ganzjährig	1W20 halbe Stein der Ranken
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
KAJUBO	12	2	Phex bis Travia	2W6 Knospen
KUKUKA	18	10	ganzjährig	1W3 x 20 Blätter
MERACH-STRAUCH	18	2	Efferd bis Travia	2W20 reife Früchte pro Strauch
MIRHAMER SEIDENLIANE	12	2	Ganzjährig (nicht im Hesinde und Firun) giftige Knoten (Tsa bis Ingerimm)	eine Ranke (mit 2 bis 3 Knoten)

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ORAZAL	20	2	ganzjährig	W6 verholzte Stängel
QUINJA	10	6	Ingerimm bis Travia	W3+2 Beeren
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
ROTE PFEILBLÜTE	23	7	Peraine bis Rahja	W6 Blüten
SHURINSTRAUCH	18	2	Ingerimm bis Rondra	W20 Knollen (Fruchtkörper)
VRAGIESWURZEL	14	6	Efferd bis Travia (Südaventurien bis Boron)	1 Wurzel (außerhalb von Plantagen)
WALDWEBE	13	9	-	-
WÜRGEDATTEL	21	5	-	-
ZUNDERSCHWAMM	6	2	ganzjährig	W6 Pilze

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BORONIE	14	-2	Süden (jederzeit) Mittelaventurien (Tsa und Boron)	5 Blüten, möglichst kurz vor dem Verblühen
FINAGE	21	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter
WIRSELKRAUT	9	5	jede Zeit außer Winter	W6+2 Blätter

SUMPF / MOOR

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ARGANSTRAUCH	12	2	ganzjährig	eine Wurzel
CARLOG	9	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	6	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	24	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
WEIßER LOTOS	26	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
RAHJALIEB	9	5	Phex bis Firun	2W6 Blätter

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
GELBER, BLAUER & ROSA LOTOS	13	5 (Lotos) 9 (einzelne Art)	Ingerimm bis Praios	2W6+1 Blüten pro Fundort
GRAUER LOTOS (Nur in der Warunkei)	16	8	Phex bis Boron	W6+1 Blüten
PURPURNER LOTOS	15	7	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
SCHWARZER LOTOS	22	6	Ingerimm bis Praios	W6 Blüten pro Fundort
WEIßER LOTOS	18	10	Ingerimm bis Praios	W6+1 Blüten pro Fundort
WEIBGELBER LOTOS	14	5 (Lotos) 10	Ingerimm bis Praios	W3 Blüten
ROTE PFEILBLÜTE	11	7	Peraine bis Rahja	W6 Blüten
SANSARO	14	12	ganzjährig	eine Pflanze (0,5 Stein)
SCHLEICHENDER TOD	22	6	Ingerimm bis Rahja	W6 Blüten

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
CARLOG	13	5	Peraine oder Efferd	W6 Blüten mit je einem Stempel
EITRIGER KRÖTENSCHMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
KAJUBO	12	2	Phex bis Travia	2W6 Knospen

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
MIRHAMER SEIDENLIANE	20	2	Ganzjährig (nicht im Hesinde und Firun) giftige Knoten (Tsa bis Ingerimm)	eine Ranke (mit 2 bis 3 Knoten)
ROTE PFEILBLÜTE	11	7	Peraine bis Rahja	W6 Blüten
SCHLEICHENDER TOD	22	6	Ingerimm bis Rahja	W6 Blüten

SÜDLICHE REGENGEBIRGE

Westseite der Eternen und gesamtes Regengebirge

REGENWALD

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FINAGE	13	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
HÖLLENKRAUT	16	8	ganzjährig	1W20 halbe Stein der Ranken
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
KUKUKA	18	10	ganzjährig	1W3 x 20 Blätter
MERACH-STRAUCH	18	2	Efferd bis Travia	2W20 reife Früchte pro Strauch
ORAZAL	20	2	ganzjährig	W6 verholzte Stängel
VRAGIESWURZEL	14	6	Efferd bis Travia (Südaventurien bis Boron)	1 Wurzel (außerhalb von Plantagen)

GEBIRGE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
BLEICM MOHN (WEIBER MOHN)	13	5	Rondra	W6 geschlossene Samenkapseln
GRAUER MOHN	17	1	Rondra ganzjährig	eine (geschloss.) Samenkapsel eine Blüte
ILMENBLATT	18	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten
VRAGIESWURZEL	14	6	Efferd bis Travia (Südaventurien bis Boron)	1 Wurzel (außerhalb von Plantagen)

HÖHLEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FEUERMOOS UND EFFERDSMOOS	19	15	-	-

GRASLAND / WIESE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FINAGE	21	5	Triebe im Peraine Bast im Boron bis Firun	Ein Baum mit W20 Trieben
ILMENBLATT	6	2	Travia und Ingerimm	W20 Blätter und Blüten

FLUSS- UND SEEUFER, TEICHE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
SCHLEICHENDER TOD	22	6	Ingerimm bis Rahja	W6 Blüten

FLUSSAUEN

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
ATMON	21	5	Peraine	W6 Büschel der ganzen Pflanze
EITRIGER KRÖTENSHEMEL	10	2	Efferd bis Boron	2W6 Pilzhäute pro Fundort
MIRHAMER SEIDENLIANE	20	2	Ganzjährig (nicht im Hesinde und Firun) giftige Knoten (Tsa bis Ingerimm)	eine Ranke (mit 2 bis 3 Knoten)
SCHLEICHENDER TOD	22	6	Ingerimm bis Rahja	W6 Blüten

PERLENMEER

Elburische Küste (Feuerschlick), Selem-Grund bis zur Straße von Sylla (Sansaro)

KÜSTE

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FEUERSCHLICK	8 -3	6 -5 wenn leuchtend	Ganzjährig Rondra und Efferd	W6 Stein der Algen
SANSARO	14	12	ganzjährig	eine Pflanze (0,5 Stein)

MEER

Pflanze	Suchprobe	Bestimmung	Ernte	Menge
FEUERSCHLICK	22 11	6 -5 wenn leuchtend	Ganzjährig Rondra und Efferd	W6 Stein der Algen
SANSARO	20	12	ganzjährig	eine Pflanze (0,5 Stein)